Arki-Table

ARK200X100 - ARK240X100 - ARK240X120
ARK300X100 - ARK300X120 - ARK360X120

PEDRALI

100% MADE IN ITALY


DESIGN
Pedrali R&D



EN:Table with steel trestle legs and top supported by an extruded aluminium frame.
IT: Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio e ripiano supportato da una cornice in estruso di alluminio.
DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus Stahl und Tischplatte getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium.
FR: Table avec pieds de chevalet en acier et plateau soutenu par un cadre en aluminium extrudé.
ES: Mesa con patas de caballete de acero y sobre apoyado en un marco de aluminio extruido.

mm - in


• ARK200X100



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE

	6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
1 pc			
Disassembled Da assemblare	**mc 0,415** ft³ 14.7	**kg 53** lb 116.8	**kg 58,5** lb 129	**kg 64,8** lb 142.8


• ARK240X100



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE

	6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
1 pc			
Disassembled Da assemblare	**mc 0,46** ft³ 16.2	**kg 58** lb 127.8	**kg 64,7** lb 142.6	**kg 72** lb 158.7


• ARK240X120



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE

	6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
1 pc			
Disassembled Da assemblare	**mc 0,56** ft³ 19.8	**kg 66** lb 145.5	**kg 73,7** lb 162.5	**kg 82,8** lb 182.5

• ARK300X100



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE

	6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
1 pc			
Disassembled Da assemblare	**mc 0,53** ft³ 18.7	**kg 77** lb 169.8	**kg 85,5** lb 188.5	**kg 98** lb 216.1

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori


carbon footprint
UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK200X100 - ARK240X100 - ARK240X120
ARK300X100 - ARK300X120 - ARK360X120

DESIGN
Pedrali R&D


• ARK300X120



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE

	6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
1 pc			
Disassembled Da assemblare	**mc 0,58** ft³ 20.5	**kg 87** lb 191.8	**kg 96** lb 211.6	**kg 108** lb 238.1

• ARK360X120



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE

	6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"
1 pc			
Disassembled Da assemblare	**mc 0,73** ft³ 25.8	**kg 99** lb 218.2	**kg 107** lb 235.9	**kg 117** lb 257.9

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales


• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate, composite marble, linoleum or gres
IT: Ripiano in stratificato, agglomerato di marmo, linoleum o gres
DE: Kompakt-Tischplatte, Marmor-Konglomerat, Linoleum oder Gres
FR: Plateau stratifiés, marbre aggloméré, linoléum ou gres
ES: Sobre compacto, aglomerado de mármol, linóleo o gres

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE


SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco


CFP_BI FNP_3455*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra


FNP_NE* FNP_3452*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego


FNP_0719* FNP_0791* FNP_0789* FNP_0792* FNP_0773*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori


UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK200X100 - ARK240X100 - ARK240X120
ARK300X100 - ARK300X120 - ARK360X120

DESIGN
Pedrali R&D


TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juegoÙ




TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón




TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra




TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Beige core / Anima beige / Beige Kern / Coeur beige / Alma beige



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra


Arki-Table

ARK200X100 - ARK240X100 - ARK240X120
ARK300X100 - ARK300X120 - ARK360X120

DESIGN
Pedrali R&D

LINOLEUM

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada


LMP_4023 LMP_4132

COMPOSITE MARBLE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect


MFP MBR

EN: Olny for ARK200X100, ARK240X100, ARK300X100
IT: Solo per ARK200X100, ARK240X100, ARK300X100

GRES

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect


WFN GFN IND

EN: Olny for ARK200X100, ARK240X100
IT: Solo per ARK200X100, ARK240X100

- **LEGS AND FRAME** - GAMBE E TELAIO - BEINE UND HALTERUNG - PIEDS ET STRUCTURE - PATAS Y ARMAZÓN

EN: Steel
IT: Acciaio
DE: Stahl
FR: Acier
ES: Acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo


BI100 BE100 BE200 GA MG NERO
BI200 SA100 TE200 MI100 BL600 VE600

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK200X100 - ARK240X100 - ARK240X120
ARK300X100 - ARK300X120 - ARK360X120

DESIGN
Pedrali R&D

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME** - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

EN: Extruded aluminum
IT: Alluminio estruso
DE: Extrudiertes Aluminium
FR: Aluminium extrudé
ES: Aluminio extruido

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black
IT: Polietilene, bianchi o neri
DE: Polyethylen, weiß oder schwarz
FR: Polyéthylène, blanc ou noir
ES: Polietileno, blanco o negro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK200X100 - ARK240X100 - ARK240X120
ARK300X100 - ARK300X120 - ARK360X120

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 15372:2016, 5.1
EN 15372:2016, 5.2
EN 15372:2016, 6
EN 1730:2012, 6.2 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 6.3 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 6.4.2 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 6.5 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 6.6 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 6.9 - EN 15372:2016, L3
EN 1730:2012, 7.2 - EN 15372:2016, L3

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	**Kg WEIGHT** Peso	**%** **TOTAL ITEM** Totale articolo	**MATERIAL RECYCLABILITY** Riciclabilita' del materiale	**%** **MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN** Minima riciclato all'origine	**%** **RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE** Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	25,2	34,56	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	12,85	17,60	YES	80	100
Zamak Zama	0,8	1,10	YES	50	100
Polyethylene Polietilene	0,25	0,34	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	33,3	45,62	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**66 Kg**	--	--	**24 %**	**54,4 %**

EN: Percentages referred to ARK240X120 with 6mm solid laminate
IT: Percentuali riferite al ARK240X1 20 con stratificato 6mm

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

PEDRALI

ARK240X120CC - ARK300X120CC - ARK360X120CC
ARK240X120CCO - ARK300X120CCO - ARK360X120CCO


100% MADEIN ITALY

DESIGN
Pedrali R&D





CCO
Hole with black powder coated cable management and cover in the same material of the top
Spacco per passaggio cavi con canalina verniciata nero e coperchio di chiusura dello stesso materiale del ripiano




CC/CC60

EN: Table with steel trestle legs and top with cable management supported by an extruded aluminium frame.
IT: Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio e ripiano con canalina passacavi supportato da una cornice in estruso di alluminio.
DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus Stahl und Tischplatte mit Kabelkanal getragen von einem Rahmen aus extrudiertem Aluminium.
FR: Table avec pieds de chevalet en acier et plateau avec passe-câbles soutenu par un cadre en aluminium extrudé.
ES: Mesa con patas de caballete de acero y sobre con pasacables apoyado en un marco de aluminio extruido.

mm - in

***On request 60 mm (CC60) cable management also avaible**
Disponibile a richiesta il tavolo con canalina larghezza 60 mm (CC60)

• ARK240X120CC*




Disassembled
Da assemblare



mc 0,61
ft³ 21.5

• ARK240X120CCO



Disassembled
Da assemblare

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE



mc 0,60	**kg 73**	**kg 81**	**kg 90**
ft³ 21.2	lb 160.9	lb 178.6	lb 198.4

• ARK300X120CC*



Disassembled
Da assemblare



mc 0,69
ft³ 24.4

• ARK300X120CCO



Disassembled
Da assemblare



mc 0,69
ft³ 24.4

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

PEDRALI

ARK240X120CC - ARK300X120CC - ARK360X120CC
ARK240X120CCO - ARK300X120CCO - ARK360X120CCO

DESIGN
Pedrali R&D

• ARK360X120CC *




Disassembled
Da assemblare



mc 0,77
ft³ 27.2

• ARK360X120CCO



Disassembled
Da assemblare



mc 0,77
ft³ 27.2

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales


• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top or linoleum
IT: Ripiano in stratificato o linoleum
DE: Kompakt-Tischplatte oder Linoleum
FR: Plateau stratifiés ou linoléum
ES: Sobre compacto o linóleo

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco


CFC_BI FNP_3455*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra


FNP_NE* FNP_3452*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego


FNP_0719* FNP_0791* FNP_0789* FNP_0792* FNP_0773*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
6 mm thickness / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego


COM_527 COM_234 COM_623

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK240X120CC - ARK300X120CC - ARK360X120CC
ARK240X120CCO - ARK300X120CCO - ARK360X120CCO

DESIGN
Pedrali R&D

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón


COM_4511 COM_4512 COM_4517 COM_4519 COM_4543

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra


COM_4529 COM_1952

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada


FMP_NE*


***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra


COM_2810

LINOLEUM

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada


LMP_4023 LMP_4132

- **LEGS AND FRAME** - GAMBE E TELAIO - BEINE UND HALTERUNG - PIEDS ET STRUCTURE - PATAS Y ARMAZÓN

EN: Steel
IT: Acciaio
DE: Stahl
FR: Acier
ES: Acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo


BI100 BE100 BE200 GA MG NERO BI200 SA100 TE200 MI100 BL600 VE600

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI EN ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK240X120CC - ARK300X120CC - ARK360X120CC
ARK240X120CCO - ARK300X120CCO - ARK360X120CCO

DESIGN
Pedrali R&D

• **FRAME** - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

EN: Alluminium, extrusion
IT: Alluminio, estruso
DE: Aluminium, extrudiert
FR: Aluminium, extrusion
ES: Aluminio, extrusión

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo




EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• **CABLE MANAGEMENT** - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

EN: Steel sheet
IT: Lamiera di acciaio
DE: Stahlblech
FR: Tôle d'acier
ES: Chapa de acero

Art. CC/CC60


mm - in



EN: Valid for ARKW240X120CC/CC60 - ARKW300X120CC/CC60 - ARKW360X120CC/CC60
IT: Valido per ARKW240X120CC/CC60 - ARKW300X120CC/CC60 - ARKW360X120CC/CC60

Art. CCO

mm - in



EN: Valid for ARKW240X120CCO - ARKW300X120CCO - ARKW360X120CCO
IT: Valido per ARKW240X120CCO - ARKW300X120CCO - ARKW360X120CCO

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Arki-Table

ARK240X120CC - ARK300X120CC - ARK360X120CC
ARK240X120CCO - ARK300X120CCO - ARK360X120CCO

DESIGN
Pedrali R&D

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black
IT: Polietilene, bianchi o neri
DE: Polyethylen, weiß oder schwarz
FR: Polyéthylène, blanc ou noir
ES: Polietileno, blanco o negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	25,2	34,56	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	12,85	17,60	YES	100	100
Zamak Zama	0,8	1,10	YES	50	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,01	0,01	YES	40	100
Polyethylene Polietilene	0,25	0,34	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,013	0,02	NO	0	0
ABS ABS	0,55	0,75	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	33,3	45,62	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**73 Kg**	--	--	**29,6 %**	**54,4 %**

EN: Percentages referred to ARK240X120CCO with 6mm solid laminate
IT: Percentuali riferite al ARK240X1 20CCO con stratificato 6mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute deilavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra