Inox

4400 H500 - 4400 - 4401 H500 - 4401

PEDRALI

100% MADE IN ITALY


DESIGN
Pedrali R&D



EN: Table base with round central base in sandblasted cast iron, column and base cover in stainless steel.
IT: Basamento con base centrale tonda in ghisa sabbiata, colonna e copribase in acciaio inox.
DE: Tischgestell mit runder, zentraler Basis aus sandgestrahltem Gusseisen, Säule und Sockelabdeckung aus Edelstahl.
FR: Piètement avec base centrale ronde en fonte sablée, colonne et cache-base en acier inoxydable.
ES: Base de mesa con base central redonda de fundición arenada, columna y cubrebase de acero inoxidable.


mm - in

• 4400 H500 - 4401 H500



	WITH COVER BASE	WITHOUT COVER BASE		
Disassembled Da assemblare	**mc 0,022** ft³ 0.78	**kg 12** lb 26.5	**kg 11,1** lb 24.5	40 pcs Q.ty/pallet

• 4400 - 4401



	WITH COVER BASE	WITHOUT COVER BASE		
Disassembled Da assemblare	**mc 0,035** ft³ 1.24	**kg 13,5** lb 29.8	**kg 12,6** lb 27.8	40 pcs Q.ty/pallet

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted
IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø400 mm, fonte, sablée
ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Tube Ø50 mm, steel
IT: Tubo Ø50 mm, acciaio
DE: Rohr Ø50 mm, Stahl
FR: Tube Ø50 mm, acier
ES: Tubo Ø50 mm, acero

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Inox

4400 H500 - 4400 - 4401 H500 - 4401

DESIGN
Pedrali R&D

• **COVER BASE** - COPRIBASE - BODENPLATTENABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBREBASE

EN: Steel
IT: Acciaio
DE: Stahl
FR: Acier
ES: Acero

EN: Only available in VOR / EC / OA / RM / BS version
IT: Disponibile solo nella versione VOR / EC / OA / RM / BS

EN: Stainless steel AISI 304
IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Available only in AC / LU versions
IT: Disponibile solo nelle versioni AC / LU

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Only for 4400 H500 - 4400
IT: Solo per 4400 H500 - 4400

EN: Gold lacquered
IT: Laccato oro
DE: Goldlackiert
FR: Laqué or
ES: Lacado oro



EN: Satinized
IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



EN: Polished
IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Inox

4400 H500 - 4400 - 4401 H500 - 4401

DESIGN
Pedrali R&D

EN: Corten
IT: Effetto Corten
DE: Corten-Effekt
FR: Effet Corten
ES: Efecto Corten


EC*

EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messing
FR: Laiton vieilli
ES: Latón envejecido


OA*

EN: Antique copper
IT: Rame anticato
DE: Antikes Kupfer
FR: Cuivre vieilli
ES: Cobre envejecido


RM*

EN: Antique bronze
IT: Bronzo anticato
DE: Antikes Bronze
FR: Bronze vieilli
ES: Bronce envejecido


BS*

***EN: VOR /AC /LU /EC /OA /RM /BS available only for 4401 H500 and 4401**
*IT: VOR /AC /LU /EC /OA /RM /BS disponibili solo per 4401 H500 e 4401

- **CROSS** - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA

code 4000

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

EN: Only for 4400 - 4401
IT: Solo per 4400 - 4401

code 4006

EN: 230x230 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 230x230 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

EN: Only for 4400 H500 - 4401 H500
IT: Solo per 4400 H500 - 4401 H500

- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

code 1001

EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black
IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri
DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz
FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir
ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Inox

4400 H500 - 4400 - 4401 H500 - 4401

DESIGN
Pedrali R&D

code 1003

EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene
IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthilène noir
ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro

EN: Only available for the /REG
IT: Solo per la versione /REG

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes
ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas

REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,62	19,45	YES	27	100
Ghisa Ghisa	10,86	80,50	YES	80	100
Tecnopolimero Tecnopolimero	0,006	0,04	YES	40	100
TOTAL TOTALE	**13,49 Kg**	--	--	**69,7 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 4401
IT: Percentuali riferite al 4401

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra