Buddy

BDT - BDTD

PEDRALI

100% MADEIN ITALY


DESIGN
Busetti Garuti Redaelli



EN: Coffee table with aluminum legs and a top in marble, marble agglomerate, or laminate, available in two different heights.
IT: Tavolino con gambe in alluminio e ripiano in marmo, agglomerato di marmo o stratificato disponibile in due diverse altezze.
DE: Kleintisch mit Aluminiumbeinen und einer Platte aus Marmor, Marmor-Agglomerat oder Schichtstoff, erhältlich in zwei verschiedenen Höhen.
FR: Table basse avec pieds en aluminium et plateau en marbre, aggloméré de marbre ou stratifié, disponible en deux hauteurs différentes.
ES: Mesita con patas de aluminio y encimera de mármol, aglomerado de mármol o laminado, disponible en dos alturas diferentes.

mm - in

• BDT_59X59X26




THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

1 pc

Disassembled Da assemblare	**mc 0,041** ft³ 1.4	**kg 6,3** lb 13.9	

EN: Tabletop in marble or composite marble with a compact laminate support 6 mm thickness
IT: Ripiano in marmo e agglomerato di marmo con supporto in stratificato spessore 6 mm




MARBLE
20mm - 0.79"

COMPOSITE MARBLE
12mm - 0.47"

1 pc

Disassembled Da assemblare	**mc 0,058** ft³ 2	**kg 23,6** lb 52	**kg 15,6** lb 34.2

• BDT_59X59X32



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

1 pc

Disassembled Da assemblare	**mc 0,041** ft³ 1.4	**kg 6,7** lb 14.7	

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori


UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddy

BDT - BDTD


DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

EN: Tabletop in marble or composite marble with a compact laminate support 6 mm thickness
IT: Ripiano in marmo e agglomerato di marmo con supporto in stratificato spessore 6 mm




		MARBLE 20mm - 0.79"	COMPOSITE MARBLE 12mm - 0.47"
	1 pc		
Disassembled	mc 0,058	kg 23,8	kg 15,8
Da assemblare	ft³ 2	lb 52.5	lb 34.8

• BDT_79X79X26




		THICKNESS TOP SOLID LAMINATE 10mm - 0.39"
	1 pc	
Disassembled	mc 0,055	kg 10.4
Da assemblare	ft³ 1.9	lb 22.9

EN: Tabletop in marble or composite marble with a compact laminate support 6 mm thickness
IT: Ripiano in marmo e agglomerato di marmo con supporto in stratificato spessore 6 mm




		MARBLE 20mm - 0.79"	COMPOSITE MARBLE 12mm - 0.47"
	1 pc		
Disassembled	mc 0,084	kg 41	kg 26,5
Da assemblare	ft³ 3	lb 90.4	lb 58.4

• BDT_79X79X32



		THICKNESS TOP SOLID LAMINATE 10mm - 0.39"
	1 pc	
Disassembled	mc 0,055	kg 10.8
Da assemblare	ft³ 1.9	lb 23.8

EN: Tabletop in marble or composite marble with a compact laminate support 6 mm thickness
IT: Ripiano in marmo e agglomerato di marmo con supporto in stratificato spessore 6 mm



		MARBLE 20mm - 0.79"	COMPOSITE MARBLE 12mm - 0.47"
	1 pc		
Disassembled	mc 0,084	kg 41,2	kg 26,7
Da assemblare	ft³ 3	lb 90.8	lb 58.9

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori


UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddy

BDT - BDTD

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli


• BDT_89X89X26



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

Disassembled Da assemblare	mc 0,041 ft³ 1.4	1 pc	kg 12,7 lb 28


• BDT_89X89X32



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

Disassembled Da assemblare	mc 0,041 ft³ 1.4	1 pc	kg 13 lb 28.7


• BDT_99X99X26



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

Disassembled Da assemblare	mc 0,072 ft³ 2.5	1 pc	kg 15,4 lb 34


• BDT_99X99X32



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

Disassembled Da assemblare	mc 0,072 ft³ 2.5	1 pc	kg 15,6 lb 34.4

• BDT_109X109X26



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

Disassembled Da assemblare	mc 0,082 ft³ 2.9	1 pc	kg 18,3 lb 40.3

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori


UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddy

BDT - BDTD

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli


• BDT_109X109X32



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

Disassembled Da assemblare	mc 0,082 ft³ 2.9	kg 18,5 lb 40.8	1 pc


• BDT_119X119X26



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

Disassembled Da assemblare	mc 0,093 ft³ 3.2	kg 21.6 lb 47.6	1 pc


• BDT_119X119X32



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

Disassembled Da assemblare	mc 0,093 ft³ 3.2	kg 21.8 lb 48.1	1 pc


• BDT_79X40X26



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

Disassembled Da assemblare	mc 0,093 ft³ 3.2	kg 6 lb 13.2	1 pc

• BDT_79X40X32



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

Disassembled Da assemblare	mc 0,04 ft³ 1.4	kg 6,2 lb 13.7	1 pc

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori


UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddy

BDT - BDTD

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli


• BDT_120X59X26



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

1 pc			
Disassembled	**mc 0,059**	**kg 11,7**
Da assemblare	ft³ 2.1	lb 25.8


• BDT_120X59X32



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

1 pc		
Disassembled	**mc 0,059**	**kg 11,9**
Da assemblare	ft³ 2.1	lb 26.2


• BDT_79X26



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

1 pc		
Disassembled	**mc 0,054**	**kg 8,7**
Da assemblare	ft³ 1.9	lb 19.2


• BDT_79X32



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

1 pc		
Disassembled	**mc 0,054**	**kg 8,9**
Da assemblare	ft³ 1.9	lb 19.6

• BDT_89X26



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

1 pc		
Disassembled	**mc 0,062**	**kg 10,6**
Da assemblare	ft³ 2.2	lb 23.4

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori


UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddy

BDT - BDTD

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

• BDTD_89X32




THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

1 pc

Disassembled	mc 0,062	kg 11,7
Da assemblare	ft³ 2.2	lb 23.8

• BDTD_99X26




SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

1 pc

Disassembled	mc 0,071	kg 12,7
Da assemblare	ft³ 2.5	lb 28

• BDTD_99X32



SOLID LAMINATE
10mm - 0.39"

1 pc

Disassembled	mc 0,071	kg 12,9
Da assemblare	ft³ 2.5	lb 28.4

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco


CFP_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching core / Anima in tinta / Entsprechend kern/ Coeur en conséquence / Alma en cosecuencia


CFP_3445 CFP_3447 CFP_547

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddy

BDT - BDTD

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra


FNP_NE*


FNP_3452*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco


FNP_3455*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego


FNP_0719*


FNP_0791*


FNP_0789*


FNP_0792*


FNP_0773*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón


COP_4543


COP_4519

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra


COP_527


COP_247

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Beige core / Anima beige / Beige kern / Coeur beige / Alma beis


COP_3471

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Grey core / Anima grigia / Grauer Kern / Coeur gris / Alma gris


COP_3467

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra


COP_3457

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddy

BDT - BDTD

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Marble top
IT: Ripiano in marmo
DE: Marmor-Tischplatte
FR: Plateau en marbre
ES: Sobre de mármol

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
20 mm thickness / Spessore 20 mm / Stärke 20 mm / Épaisseur 20 mm / Espesor 20 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec


MBC* MED MGC MVG

***Matt smoothed**
Levigato opaco

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Compite marble top
IT: Ripiano in agglomerato di marmo
DE: Marmor-Konglomerat
FR: Plateau en marbre aggloméré
ES: Sobre de mármol aglomerado

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Bevelled edge / Bordo smussato / Abgeschrägte Kante / Chant biseauté / Canto biselado


MFP MBR MPR MDC MPS MPN MBW

• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Aluminium legs, tube Ø22 mm
IT: Gambe in alluminio, tubo Ø22 mm
DE: Aluminiumbeine, Rohr Ø22 mm
FR: Jambes en aluminium, tube Ø22 mm
ES: Patas de aluminio, tubo Ø22 mm

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo


BI200 GI100 AR500 RA100 RO200 RO300 TE MI100
AL GA AZ100 BL500 BL300 VE100 VE600 NERO

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Messing Antik
FR: Laiton vieilli
ES: Latón antiguo


OA*

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI EN ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddy

BDT - BDTD

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli


EN: Titanium
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio


TN*

***EN: Only for Buddy with marble and composite marble top**
IT: Solo per Buddy con ripiano in marmo e in agglomerato di marmo

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior


BI200E GI100E AR500E RA100E RO200E RO300E TEE MI100E


ALE GAE AZ100E BL500E BL300E VE100E VE600E NPE

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Ø18 mm polyethylene pads, black
IT: Gommini in polietilene, Ø18 mm, nero
DE: Ø18 mm Polyethylen-Pads, schwarz
FR: Caoutchouc en polyéthylène Ø18 mm, noir
ES: Goma de polietileno Ø18 mm, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,024	0,43	YES	27	100
Extruded Alluminium Estruso di alluminio	0,90	16,28	YES	80	100
Die-cast alluminium Alluminio pressofuso	0,60	10,85	YES	94	100
Polyethylene Polietilene	0,005	0,09	YES	0	100
Solid Laminate Stratificato	4,5	72,35	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**5,5 Kg**	--	--	**23,3 %**	**27,7 %**

EN: Percentages referred to BDT_79X40X26 (Solid Laminate)
IT: Percentuali riferite al BDT_79X40X26 (Stratificato)

- **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddy

BDT - BDTD

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra