Buddyhub Desk


BDS001/140

PEDRALI

100% MADEIN ITALY

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli





ME/00183
Pop-up socket
Presa elettrica a comparsa



BD01 - BD02
Steel power-coated coat hanger and magazine holder
Gancio appendiabiti e portariviste in acciaio verniciato

EN: Workstation with perimeter sound-absorbing panel supported by 4 extruded aluminium legs and a solid laminate top measuring 82x59 cm and 90 cm in height. A pop-up socket can be provided upon request.

IT: Postazione di lavoro con pannello fonoassorbente perimetrale sorretto da 4 gambe in alluminio estruso e un piano di lavoro in stratificato 82x59 cm e alto 90 cm. È possibile predisporre una presa elettrica a scomparsa.


DE: Arbeitsplatz mit schalldämmender Umrandung, gestützt auf 4 Beine aus stranggepresstem Aluminium und einer Arbeitsplatte aus massivem Laminat von 82x59 cm und 90 cm Höhe. Es kann eine versenkte Steckdose eingebaut werden.

FR: Poste de travail avec un panneau insonorisants soutenu par 4 pieds en aluminium extrudé et un plateau en stratifié mesurant 82x59 cm et 90 cm de haut. Il est possible de prédisposer une prise électrique dissimulée.

ES: Puesto de trabajo con un panel perimetral fonoabsorbente apoyado en 4 patas de aluminio extruido y un tablero en estratificado de 82x59 cm y 90 cm de alto. Se puede proporcionar una toma de corriente oculta.

mm - in


• BDS001/140





Disassembled	**mc 0,345**	**kg 40,7**	1,00 x 1,30 m
Da assemblare	ft³ 12.2	lb 89.7	H 1,20m

• BDS001/140_FSX





Disassembled	**mc 0,345**	**kg 40,7**	1,00 x 1,30 m
Da assemblare	ft³ 12.2	lb 89.7	H 1,20m

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddyhub Desk

BDS001/140

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **PANEL** - PANNELLO - PANEEL - PANNEAU - PANEL

EN: Internal structure in plywood padded with flexible polyurethane foam (density 65kg/m³) fireproof (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered in fabric
IT: Struttura interna in multistrato imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 65kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestita in tessuto
DE: Innenstruktur aus Sperrholz, gepolstert mit flexiblem, feuerhemmendem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³) (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), mit Stoff bezogen
FR: Structure interne en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane flexible (densité 65 kg/m³) ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recouverte de tissu
ES: Estructura interna de contrachapado acolchada con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³) ignífuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), revestida de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D40÷D44 - E - G - H (Excluding / Escluso H20÷H35, H82÷H89, H100÷H108) - N

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **TOP** - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



FNP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
*Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
White core / Anima bianca / weiß kern / Coeur blanc / Alma blanca


CFP_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra


COP_527 COP_4529

• **LEGS** - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Extruded aluminium, Ø25 mm with Ø18 mm polyethylene pads
IT: Estruso di alluminio, Ø25 mm con gommini Ø18 mm in polietilene
DE: Aus extrudiertem Aluminium Ø25 mm mit Ø18 mm Polyethylen-Pads
FR: Aluminium extrudé, Ø25 mm avec caoutchouc en polyéthylène Ø18 mm
ES: Aluminio extruido, Ø25 mm con goma de polietileno Ø18 mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddyhub Desk

BDS001/140

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG BEINE - FINITIONS PIEDS - ACABADO PATAS

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene pads
IT: Gommini in polietilene
DE: Gummipuffer aus Polyethylen
FR: Caoutchouc en polyéthylène
ES: Goma de polietileno

ACCESSORIES
Accessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios

BD01

EN: Coat hanger in power-coated steel
IT:Gancio appendiabiti in acciaio verniciato
DE: Kleiderhaken aus lackiertem Stahl
FR: Porte-revues en acier peint
ES: Percha de acero barnizado

BD02

EN: Steel power-coated magazine holder
IT: Portariviste in acciaio verniciato
DE: Zeitschriftenständer aus lackiertem Stahl
FR: Époxy à poudre
ES: Revistero de acero barnizado

ME/00183 (EU)

EN: Pop-up socket
IT: Presa elettrica a scomparsa
DE: Pop-up-Buchse
FR: Douille pop-up
ES: Toma de corriente desplegable

ME/00185 (UK)

EN: Pop-up socket
IT: Presa elettrica a scomparsa
DE: Pop-up-Buchse
FR: Douille pop-up
ES: Toma de corriente desplegable

EN: Only for BDS001/140_FSX
IT: Solo per BDS001/140_FSX

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Buddyhub Desk

BDS001/140

PEDRALI

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **SOUND ABSORPTION TEST** - TEST DI FONO ASSORBENZA - SCHALLDÄMPFUNGSTEST - TEST D'ABSORPTION ACOUSTIQUE - PRUEBA DE ABSORCIÓN ACÚSTICA

EN ISO 354:2003 - EN ISO 11654:1997, α_w = 0,55

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,90	9,58	YES	27	100
Extruded alluminium Alluminio estruso	0,68	1,67	YES	80	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,01	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	4,20	10,32	NO	0	0
Plywood Multistrato	23,30	57,25	YES	0	100
Fabric Tessuto	1,72	4,21	NO	0	0
Laminate Stratificato	6,90	16,95	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**40,7 Kg**	--	--	**3,9%**	**68,5 %**

EN: Percentages referred to BDS001/140
IT: Percentuali riferite a BDS001/140

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

carbon footprint
UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra