Laja

5420 - 5420H400 - 5424

PEDRALI

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Alessandro Busana



EN: Table base with die-cast aluminium base and steel column.
IT: Basamento con base in pressofusione di alluminio e colonna in acciaio.
DE: Tischgestell mit Sockel aus Aluminiumdruckguss und Säule aus Stahl.
FR: Piètement avec base en aluminium moulé sous pression et colonne en acier.
ES: Patas con base de fundición a presión de aluminio y pie de acero.

mm - in

• 5420H400

TOP MAX



Ø680 - 490x490	Ø50	700x700	Ø800
Ø26.8 - 19.3x19.3	2.0	27.6x27.6	31.5

	1 pc		24pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,032** ft³ 1.13	**kg 6** lb 13.2	Q.ty/pallet

• 5420

TOP MAX




Ø680 - 490x490	Ø50	700x700	Ø800
Ø26.8 - 19.3x19.3	2.0	27.6x27.6	31.5

	1 pc		24pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,054** ft³ 1.91	**kg 6,5** lb 14.3	Q.ty/pallet

• 5424

TOP MAX



Ø680 - 490x490	Ø50	700x700	Ø700
Ø26.8 - 19.3x19.3	2.0	27.6x27.6	27.6

	1 pc		24pcs
Disassembled Da assemblare	**mc 0,041** ft³ 1.45	**kg 7,5** lb 16.5	Q.ty/pallet

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Laja

5420 - 5420H400 - 5424

DESIGN
Alessandro Busana

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø680 mm, die-cast aluminium
IT: Ø680 mm, pressofusione d'alluminio
DE: Ø680 mm, Aluminium-Druckguss
FR: Ø680 mm, aluminium moulé sous-préssion
ES: Ø680 mm, fusión de aluminio

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Tube Ø50 mm, steel or stainless steel
IT: Tubo Ø50 mm, acciaio o acciaio inox
DE: Rohr Ø50 mm, Stahl oder Edelstahl
FR: Tube Ø50 mm, acier ou acier inoxydable
ES: Tubo Ø50 mm, acero o acero inoxidable

EN: Stainless steel tube only available for outdoor version
IT: Tubo in acciaio Inox disponibile solo per la versione per esterno

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido



EN: Titan
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Laja

5420 - 5420H400 - 5424

DESIGN
Alessandro Busana

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **CROSS** - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA

code 4008Y

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

code 4000NY

EN: 450x450 mm, nylon cross
IT: 450x450 mm, crociera in nylon
DE: 450x450 mm, Nylon - Kreuz
FR: 450x450 mm, Croix en Nylon
ES: 450x450 mm, cruceta en Nylon

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

code 1009

EN: Adjustable, 4x Ø20 mm, Polyethylene, silver
IT: Regolabili, 4 x Ø20 mm, in PE, argento
DE: Verstellgleiter, 4x Ø20 mm, Polyäthylen, Silber
FR: Réglables, 4x Ø20 mm, polyéthilène, argent
ES: Regulables, 4x Ø20 mm, polietileno, plata

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Laja

5420 - 5420H400 - 5424

DESIGN
Alessandro Busana

REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,6	34,51	YES	27	100
Die-cast alluminum Alluminio pressofuso	1,85	24,94	YES	94	100
Ghisa Ghisa	3	40,45	YES	80	100
Polyethylene Polietilene	0,008	0,10	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**7,42 Kg**	--	--	**65,1 %**	**100 %**

EN: Percentages referred to 5424
IT: Percentuali riferite al 5424

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra