Lamorisse

3684 - 3685

PEDRALI

100% MADEIN ITALY

DESIGN
Cazzaniga Mandelli Pagliarulo







EN: Armchair with structure made of extruded aluminium, with oval section legs welded to a round section armrest and polyurethane foam cushion. The seat is supported by elastic straps and the cushion is composed of several sections joined by a zip and folded to create the seat, back and armrests
IT: Poltrona con struttura, realizzata in estruso di alluminio, con gambe a sezione ovale saldate ad un bracciolo a sezione rotonda e cuscino in schiumato poliuretanico. La seduta è sostenuta da cinghie elastiche ed il cuscino è composto da più sezioni unite da una zip e piegate a creare la seduta, lo schienale e i braccioli
DE: Sessel mit einem Gestell aus stranggepresstem Aluminium, ovalen Beinen, die mit einer Armlehne mit rundem Querschnitt verschweißt sind, und Polyurethanschaumkissen. Die Sitzfläche wird durch elastische Bänder gestützt, und das Kissen besteht aus mehreren Teilen, die durch einen Reißverschluss verbunden und gefaltet werden, um die Sitzfläche, die Rückenlehne und die Armlehnen zu bilden
FR: Fauteuil avec une structure en aluminium extrudé, des pieds à section ovale soudés à un accoudoir à section ronde, et un coussin en mousse de polyuréthane. L'assise est soutenue par des sangles élastiques et le coussin est composé de plusieurs sections reliées par une fermeture éclair et pliées pour créer l'assise, le dossier et les accoudoirs
ES: Sillón con estructura de aluminio extruido, patas de sección ovalada soldadas a un reposabrazos de sección redonda y cojín de espuma de poliuretano. El asiento se sostiene con correas elásticas y el cojín se compone de varias secciones unidas por una cremallera y plegadas para crear el asiento, el respaldo y los reposabrazos

mm - in


• **3684**






Disassembled Da assemblare	mc 0,53 ft³ 18.7	kg 6,2 lb 13.6	6 pcs

• **3685**





Disassembled Da assemblare	mc 0,58 ft³ 20.4	kg 7,3 lb 16	6 pcs

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Lamorisse

3684 - 3685

PEDRALI®

DESIGN
Cazzaniga Mandelli Pagliarulo

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **STRUCTURE** - STRUTTURA - STRUKTUR- STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Frame made of welded extruded aluminium, with elastic belts
IT: Telaio in estruso di alluminio saldato, con cinghie elastiche
DE: Rahmen aus geschweißtem stranggepresstem Aluminium, mit elastischen Gurten
FR: Cadre en aluminium extrudé soudé, avec ceintures élastiques
ES: Marco de aluminio extruido soldado, con correas elásticas

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITION STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• **CUSHION** - CUSCINO - KISSEN - COUSSIN - COJÍN

EN: Removable cushion, printed with flexible polyurethane foam (density 65 kg/m^3), fireproof (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2) with water-repellent cover and fabric upholstery.
IT: Cuscino sfoderabile, stampato con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m^3), ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2) con fodera idrorepellente e rivestito in tessuto.
DE: Bezug abnehmbar, bedruckt mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m^3), feuerhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2) mit wasserabweisendem Bezug und Stoffbezug.
FR: Coussin déhoussable, imprimé avec mousse de polyuréthane flexible (densité 65 kg/m^3), ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2) avec housse hydrofuge et revêtement en tissu.
ES:Cojín desenfundable, impreso con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m^3), ignífugo (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2) con funda hidrófuga y revestido de tela.

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. Cat. D (Excluded/Escluso D40÷D44, D120÷D123) - G260÷G263, G270÷G272

EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer feet, black or white
IT: Piedino in tecnopolimero, nero o bianco
DE: Gleiter Technopolymer, schwarz oder weiß
FR: Patis en technopolymère, blanc ou noir
ES: Tacos en tecnopolimero, blanco o negro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Lamorisse

3684 - 3685

DESIGN
Cazzaniga Mandelli Pagliarulo

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Extruded aluminium Alluminio estruso	3,6	51,72	YES	80	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,05	0,72	YES	40	100
Polyethylene Polietilene	1,02	14,66	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	1,8	25,86	NO	0	0
Fabric Tessuto	0,49	7,04	NO	0	0
TOTAL TOTALE	**6,96 Kg**	--	--	**41,7 %**	**67,1 %**

EN: Percentages referred to 3685
IT: Percentuali riferite a 3685

• PACKAGING **RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra